#### ● D-Xアラート搭載機能

# 4種類の通知機能で不審者情報を通知します。

< メ ー ル 通 知 > メール送信で通知

< **シ グ ナ ル 通 知 >** シグナル点灯(点滅)で通知

< インカム通知> インカムに音声で通知 <館内放送通知>

#### ●動作環境(検知通達クライアント側)

対応OS	Windows® 8.1, 10
ディスプレイ	解像度 1024×768 以上 (1280×800 以上推奨)

- ●Windows®の正式名称はMicrosoft® Windows® Operating Systemです。
- ●Microsoft®、Windows®、及びその他のマイクロソフト製品の 名称及び製品名は、米国Microsoft Corporationの米国及び その国における商標、または登録商標です。

#### <D-Xアラートの監視機能をご利用頂く動作環境>

本製品は「DEFENDER-X」と連携して動作するソフトです。本製品単独ではご利用になれませんのでご注意ください。

ライセンス	DEFENDER-X 1ライセンスに対して、D-Xアラート 1ライセンスが必要です。
メール通知	本製品をご利用頂くパソコンに以下が必要です。 ・インターネット接続環境 ・メール発信に必要なメールアカウントおよびパスワード
シグナル通知	ネットワーク対応シグナルが必要です。(シグナルは最大50台の接続が可能です) 動作確認済みのシグナルは以下の通りです。 これ以外の製品との接続をご希望の場合、個別にご相談下さい。 <パトライト社 ネットワーク監視表示灯 Signal Tower> NHL-xFB1・NHP-xFB1・NHS-xFB1・NHL-3FB1-RYG-K(限定モデル)
インカム通知	本製品をご利用頂くパソコンに音声出力環境が必要です。 ※インカム装置にオーディオの入力端子が必要になります。
館内通知	本製品をご利用頂くパソコンに音声出力環境が必要です。 ※館内放送装置にオーディオの入力端子が必要になります。

開発元 ELSYS JAPAN GROUP

ELSYS HIROSHIMA 株式会社

**〒**720−0825

広島県福山市沖野上町2丁目6番28号

TEL: 084-999-6400 FAX: 084-999-6411

Email : elsys-h@elsysh.jp

希望小売価格:100,000円【1ライセンス】

●カタログの内容は予告無く変更する場合がありますので、ご了承願います。



#### D-Xアラート システムの概要

# 監視エリア











カメラによる監視

1台のD-Xアラートで<u>最大力メラ2台分</u>の不審者情報通知が行えます。(DEFENDER-Xが1台でカメラ2台まで監視可能です)



# D-Xアラート

# 複数の通知方法で監視員・管理者へ 不審者情報を通達

# 監視員・管理者

## ①メール通知



タイトル: 不審者検知(××店舗) 2019年6月2日 本文 :××店舗にて不審者を検知しました。 (添付画像1.jpg)を参照ください。

DEFENDER-Xの検知した不審者画像をあらかじめ指定されたメールに通知します。
※詳細は右ページをご参照ください。

## ②シグナル通知



管理室や店舗内などに設置したシグナルを点灯させることで不審者情報を通知します。 音を出すことなく不審者の侵入を知ることができます。

※詳細は右ページをご参照ください。

## ③インカム・館内放送通知



インカムに対して既定のメッセージを流すことで不審者情報を通知します。 また、館内放送に既定の音楽やメッセージを流すことも可能です。 第三者や不審者に知られる事なく、不審者情報を通知できます。

※詳細は右ページをご参照ください。

#### 主な機能

## ①メール通知

#### ■不審者検知連動

DEFENDER-Xの不審者検知に連動し、検知画像を自動的にメール送信します。監視エリアから離れた監視員・管理者に対して不審者情報を通知できます。

■自動暗号化

送信メールの不審者画像は、暗号化して送信することが可能です。 ご利用組織のコンプライアンスに合わせて運用可能です。

#### ②シグナル通知

#### ■シグナル通知

店舗内にシグナルを設置し、不審者検知と連動してシグナル点灯を行います。 検知場所などによりシグナル点灯箇所を変えるなどの設定も可能です。

> シグナルは「パトライト社」の以下の製品で動作確認しております。 下記以外のシグナルのご利用をご希望の場合、個別にご相談下さい。 <ネットワーク監視表示灯 Signal Tower>

NHL-xFB1 • NHP-xFB1 • NHS-xFB1 • NHL-3FB1-RYG-K

# ③インカム・館内放送通知

#### ■インカム通知

D-Xアラートとインカムを連携させることにより、不審者検知と連動してメッセージを発信します。検知場所などの条件でメッセージを変更できます。

#### ■館内放送通知

D-Xアラートと館内放送を連携させることにより、不審者検知と連動して音楽やメッセージを流すことができます。

検知場所などの条件で音楽、メッセージを変更できます。他のお客様等に知られることなく、いち早く不審者の通知が行えます。

## 画面イメージ例

■監視パネル



■動作設定画面

